

工事番号															
理事長		理事		管理部長		管理課長		審査者		所長		所長補佐		担当	

平成 28 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事

実施設計書

松本市 三才山 野間沢橋

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
橋梁修繕工事 L=40.9m W=6.0 (7.5) m 床版補修工 A=300m ² t=92mm 下面補修工 A=303m ² t=18mm 舗装工 A=300m ² t=6cm 地覆高欄取替工 1式 伸縮継手取替工 2ヶ所 下部工補修工 2ヶ所	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	平成 28 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 29 年 3 月 10 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 	

総括情報表

適用単価地区 単価等適用日	49 1 0 中信(1) 28.05.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 冬期補正(現管) 前払率(%) 消費税率(%)	当 世 代 10 橋梁保全工事 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 344 40 08 %	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
橋梁修繕										
舗装版取壊工				式						
舗装版取壊工				式						
舗装版切断				式						
舗装版掘削積込	66		m							工種 第0001号表
路面切削	197		m ²							工種 第0002号表
防水層切削	300		m ²							工種 第0003号表
廃材運搬工	300		m ²							工種 第0004号表
				式						

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬					
	20	m ³			工種 第0005号表
殻運搬 (路面切削)					
	12	m ³			工種 第0006号表
殻運搬 (混合廃材)					
	3	m ³			工種 第0007号表
処分費					
		式			
* 処分費等 *					
処分費 As掘削廃材					
	45.3	t			施工 第0-0030号表
処分費 As切削廃材					
	27.6	t			施工 第0-0031号表
処分費 A s + 防水層					
	6.9	t			施工 第0-0032号表
床版補修工					
		式			

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床版はつり工 ウォータージェットはつり					
		式			
ウォータージェットはつり工 床版コンクリート					
	300	m ²			工種 第0008号表
排水処理工					
	300	m ²			工種 第0009号表
排水回収工					
	12	日			工種 第0010号表
はつり面清掃工					
	300	m ²			工種 第0011号表
廃材運搬工					
		式			
沈殿汚泥運搬					
	2	回			工種 第0012号表
コンクリート取壊し運搬処理					
	19	m ³			工種 第0013号表
処分費					
		式			

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 処分費等 *										
処分費 コンクリート汚泥	4.5		m	3					施工	第0-0034号表
処分費 無筋コンクリート殻	45.8		t						施工	第0-0035号表
床版コンクリート工										
				式						
コンクリート床版	28		m	3					工種	第0014号表
鉄筋防錆材塗布	24		m	2					工種	第0015号表
補強鉄筋	1.5		t						工種	第0016号表
補強溶接金網	300		m	2					工種	第0017号表
下面補修工										
				式						

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床版増厚工 スーパーホゼン工法					
		式			
注入材導入路設置					
	1,050	m			工種 第0018号表
下地処理					
	303	m ²			工種 第0019号表
網鉄筋取付工					
	303	m ²			工種 第0020号表
アンカー設置					
	4,080	本			工種 第0021号表
注入器具設置					
	1,768	本			工種 第0022号表
防錆材塗布					
	303	m ²			工種 第0023号表
ホゼン材吹付工					
	303	m ²			工種 第0024号表
樹脂注入工					
	303	m ²			工種 第0025号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水ゼンコート塗布 表面仕上げ					
	303	m ²			工種 第0026号表
断面修復工					
		式			
断面修復 床版下面、A2橋台					
	1	橋			工種 第0027号表
橋台補修工					
		式			
橋台補修工					
		式			
コンクリートはつり					
	18	m ²			工種 第0028号表
コンクリート					
	1	m ³			工種 第0029号表
鉄筋防錆工					
	10	m ²			工種 第0030号表
下地処理					
	18	m ²			工種 第0031号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表面保護工					
	18	m ²			工種 第0032号表
廃材運搬工					
		式			
コンクリート取壊し運搬処理					
	1	m ³			工種 第0033号表
処分費					
		式			
* 処分費等 *					
処分費 無筋コンクリート殻					
	2.5	t			施工 第0-0035号表
地覆補修工					
		式			
橋梁地覆補修工					
		式			
地覆取壊し工					
	16	m ³			工種 第0034号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 橋梁部	16	m ³			工種 第0035号表
コンクリート 橋台部	1	m ³			工種 第0036号表
鉄筋防錆材塗布	24	m ²			工種 第0037号表
誘発目地	1.2	m ²			工種 第0038号表
廃材運搬工		式			
コンクリート取壊し運搬処理	16	m ³			工種 第0039号表
処分費		式			
* 処分費等 *					
処分費 無筋コンクリート殻	36.8	t			施工 第0-0035号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水切工					
		式			
水切設置工					
	81	m			工種 第0040号表
橋梁用防護柵工					
		式			
橋梁用防護柵工					
		式			
橋梁用防護柵					
	81	m			工種 第0041号表
廃材運搬工					
		式			
現場発生品運搬 既設高欄					
	2	回			工種 第0042号表
処分費					
		式			
すべての諸経費の対象額に含めない					

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 鉄くず ヘビー H1 既設高欄					
	4.1	t			
伸縮装置取替工					
		式			
伸縮装置工					
		式			
伸縮装置					
	15.0	m			工種 第0043号表
伸縮装置付属品材料費					
	1	式			工種 第0044号表
後打ちコンクリート					
	2	m ³			工種 第0045号表
廃材運搬工					
		式			
現場発生品運搬 既設伸縮装置					
	2	回			工種 第0046号表
コンクリート取壊し運搬処理					
	2	m ³			工種 第0047号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費										
				式						
すべての諸経費の対象額に含めない										
スクラップ 鉄くず ヘビー H1 既設伸縮装置										
	3.0			t						
処分費										
				式						
処分費等										
処分費 無筋コンクリート殻										
	5.3			t						施工 第0-0035号表
支承補修工										
				式						
支承補修工										
				式						
支承防錆工										
	6			基						工種 第0048号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
沓座モルタル補修 25kg袋	25	kg			工種 第0049号表
排水管補修工		式			
橋梁排水管設置工		式			
排水管設置	14	m			工種 第0050号表
排水管 材料費		式			
排水管(150) ステンレス管	1	式			科目 第0011号表
桁塗装工		式			
橋梁塗装工		式			
塗替塗装工	1,130	m ²			工種 第0051号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面防水工					
		式			
橋面防水工					
		式			
下地処理					
	300	m ²			工種 第0052号表
防水工					
	305	m ²			工種 第0053号表
成形目地工					
	120	m			工種 第0054号表
導水パイプ					
	92	m			工種 第0055号表
水抜設置工					
		式			
水抜設置工					
		式			
スラブドレーン設置工					
	10	箇所			工種 第0056号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工					
		式			
舗装準備工					
		式			
不陸整正					
	197	m ²			工種 第0057号表
舗装工					
		式			
基層(車道・路肩部)					
	197	m ²			工種 第0058号表
表層(車道・路肩部)					
	197	m ²			工種 第0059号表
橋面舗装					
	300	m ²			工種 第0060号表
区画線工					
		式			
区画線工					
		式			

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ペイント式区画線 実線15cm					
	125	m			工種 第0061号表
ペイント式区画線 破線15cm					
	132	m			工種 第0062号表
ペイント式区画線 実線 黄線 30cm					
	70	m			工種 第0063号表
色替え作業 白 黄色					
	1	回			工種 第0064号表
仮設工 (任意仮設)					
		式			
足場工					
		式			
床版足場					
	350	m ²			工種 第0065号表
地覆補修足場					
	140	m ²			工種 第0066号表
安全管理工 (任意)					
		式			

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通誘導警備員										
	1			式						工種 第0067号表
** 直接工事費 **										
運搬費										
運搬費										
運搬費										
運搬費										
建設機械運搬費										
	1			式						工種 第0068号表
技術管理費										
技術管理費										
技術管理費										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
水質検査										
	2			回						工種 第0069号表
** 共通仮設費率計算額 **										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										
** 現場管理費 **										
** 工事原価 **										
* 一般管理費等 *										
** 工事価格計 **										
** 消費税等相当額計 **										

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費計					

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			施工 第0-0022号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
直接掘削積込 舗装版のみの打換えの場合	1	m ²			施工 第0-0023号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業なし	1	m ²			施工 第0-0025号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業なし 防水層の切削	1	m ²			施工 第0-0026号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 22.0km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m ³			施工 第0-0027号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬（路面切削） DID区間なし 16.0km以下	1	m ³			施工 第0-0028号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬（路面切削） DID区間なし 18.5km以下 A s + 防水層	1	m ³			施工 第0-0029号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

ウォータージェットはつり工

工種明細表

工種 第0008号表

床版コンクリート

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ウォータージェットはつり工 t=5cm	1	m2			科目 第0001号表
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水処理工					
	1	m2			科目 第0002号表
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水回収工					
	1	日			科目 第0003号表
*** 単位当り ***	1	日			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
はつり面清掃	1	m2			科目 第0004号表
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
沈殿汚泥運搬	1	回			科目 第0005号表
*** 単位当り ***	1	回			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 15.5km以下 既設床板コンクリート	1	m3			施工 第0-0033号表
*** 単位当り ***	1	m3			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床版補修工 床版コンクリート 早強割増・膨張材含 24-8-25H (W/C 55%)	1	m3			科目 第0006号表
*** 単位当り ***	1	m3			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋防錆材塗布 エマコ S200 相当品	1	m2			科目 第0007号表
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 SD345 D19 構造物種別による補正なし	1	t			施工 第0-0036号表
*** 単位当り ***	1	t			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
補強溶接金網設置 SD295A 6 100×100	1	m2			科目 第0008号表
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
樹脂導入路設置工	1	m			施工 第0-0037号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
サンダーケレン工	1	m2			施工 第0-0039号表
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
網鉄筋取付工 D6 50×50	1	m2			施工 第0-0040号表
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
テーパー付T型アンカー(ネジ式)設置工 FMS-8相当品	1	本			施工 第0-0041号表
*** 単位当り ***	1	本			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
樹脂注入器具設置工(FM-8相当品)	1	本			施工 第0-0042号表
*** 単位当り ***	1	本			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
FMプライマー塗布工	1	m2			施工 第0-0043号表
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ホゼン材中塗(吹付)工 (t=18mm)	1	m2			施工 第0-0044号表
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
超低粘度エポキシ樹脂注入工	1	m2			施工 第0-0045号表
*** 単位当り ***	1	m2			

ホゼンコート塗布

工種明細表

工種 第0026号表

表面仕上げ

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ホゼンコート材塗布工	1	m2			施工 第0-0046号表
*** 単位当り ***	1	m2			

断面修復

工種明細表

工種 第0027号表

床版下面、A2橋台

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1橋当り延べ施工量0.19m ³	1	橋			施工 第0-0047号表
*** 単位当り ***	1	橋			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	1	m ²			施工 第0-0048号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下	1	m ³			施工 第0-0049号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋防錆材塗布 エマコ S200 相当品	1	m2			科目 第0007号表
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下地処理 コンクリート面研掃処理	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表面保護工 シラン系含侵材（プロテクトシル相当）	1	m2			施工 第0-0050号表
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 15.5km以下 橋台コンクリート	1	m ³			施工 第0-0033号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし工 既設鉄筋残し	1	m ³			施工 第0-0052号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

コンクリート

工種明細表

工種 第0035号表

橋梁部

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート工 軽量コンクリート 24-8-15BB	1	m ³			施工 第0-0054号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

コンクリート

工種明細表

頁0-0056

工種 第0036号表

橋台部

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート工 24-8-25 高炉 橋台部	1	m ³			施工 第0-0055号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋防錆材塗布 エマコ S200 相当品	1	m2			科目 第0007号表
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
目地板 瀝青質目地板 t=10mm	1	m ²			施工 第0-0056号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 15.5km以下 地覆コンクリート	1	m ³			施工 第0-0033号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水切設置工 既設水切間詰含む	1	m			科目 第0009号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁用高欄 H850 B種 縦断勾配加工費含む アルミ製組立式	1	m			施工 第0-0057号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種 第0042号表

既設高欄

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生品・支給品運搬 20.0km以下	1	回			施工 第0-0058号表
*** 単位当り ***	1	回			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製伸縮装置取替工(補修)	1	m			施工 第0-0059号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
伸縮装置付属品材料	1	式			科目 第0010号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 一般養生 超速硬コンクリート 3h=24N/mm 打設地上高さ2m以下	1	m ³			施工 第0-0060号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

既設伸縮装置

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生品・支給品運搬 20.0km以下	1	回			施工 第0-0061号表
*** 単位当り ***	1	回			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 15.5km以下 既設後打ちコンクリート	1	m ³			施工 第0-0033号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
支承防錆工 金属溶射 反力150t以下	1	基			
*** 単位当り ***	1	基			

工種明細表

工種 第0049号表

25kg袋

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
無収縮材 セメント系 プレミックスタイプ	1	kg			
*** 単位当り ***	1	kg			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水管 ステンレス 150	1	m			施工 第0-0062号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 清掃・水洗い(塗替)					
	1	m ²			施工 第0-0063号表
橋梁塗装工 素地調整(塗替) 3種ケレンA					
	1	m ²			施工 第0-0064号表
橋梁塗装工 下塗り(塗替) 弱溶剤形変性エポキシ はけ・ローラー2層					
	1	m ²			施工 第0-0065号表
橋梁塗装工 中塗り(塗替) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー					
	1	m ²			施工 第0-0066号表
橋梁塗装工 上塗り(塗替) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー					
	1	m ²			施工 第0-0067号表
*** 単位当り ***					
	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下地処理 コンクリート面研掃処理	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
複合防水工	1	m2			施工 第0-0068号表
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
成形目地工 W=30mm t=5mm	1	m			科目 第0012号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
導水パイプ 18 テクノドレイン相当	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スラブドレーン設置工 削孔・取付け含む	1	箇所			科目 第0013号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	1	m ²			施工 第0-0072号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基層（車道・路肩部） 45mm以上55mm未満 1.4m以上	1	m ²			施工 第0-0073号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（車道・路肩部） 45mm以上55mm未満 1.4m以上	1	m ²			施工 第0-0074号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 55mm以上65mm未満 1.4m以上	1	m ²			施工 第0-0075号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

ペイント式区画線

工種明細表

工種 第0061号表

実線15cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント200-500m未満	1	m			施工 第0-0076号表
*** 単位当り ***	1	m			

ペイント式区画線

工種明細表

工種 第0062号表

破線15cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 破線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント200-500m未満	1	m			施工 第0-0077号表
*** 単位当り ***	1	m			

ペイント式区画線

工種明細表

工種 第0063号表

実線 黄線 30cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ペイント式区画線 実線 黄線 30cm	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

色替え作業

工種明細表

工種 第0064号表

白 黄色

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
色替え作業 ペイント式 白 黄色	1	回			
*** 単位当り ***	1	回			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工	1	m ²			施工 第0-0078号表
朝顔 両側朝顔	1	m ²			施工 第0-0079号表
板張防護工（両側朝顔）	1	m ²			施工 第0-0080号表
シート張防護工（両側朝顔）	1	m ²			施工 第0-0081号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
足場・防護工 防護種類 シート+板張 足場を架設している総月数4月	1	m2			施工 第0-0082号表
*** 単位当り ***	1	m2			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員A 昼間勤務 交替要員あり	79	人・日			施工 第0-0083号表
交通誘導警備員B 昼間勤務 交替要員あり	158	人・日			施工 第0-0084号表
交通誘導警備員B 昼間勤務 交替要員なし	158	人・日			施工 第0-0085号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
貨物自動車運搬費 2.9t車 特(割)増有 1.5km(×往復) 悪(割)増 0km 冬増 0km 深夜早朝増無	1	台			施工 第0-0086号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水質検査(9項目) (農業用水基準分析)	1	回			科目 第0014号表
*** 単位当り ***	1	回			

ウォータージェットはつり工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0090

t=5cm

25

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役					
	1.0	人			
運転手(特殊)					
	3.0	人			
運転手(一般)					
	1.0	人			
特殊作業員					
	2.0	人			
普通作業員					
	3.0	人			
超高压水発生装置車(運転費)					
	6.0	時間			施工 第0-0001号表
超高压水発生装置車(供用費)					
	1.0	日			施工 第0-0002号表
ノズルユニット(運転費)					
	6.0	時間			施工 第0-0003号表
ノズルユニット(供用費)					
	1.0	日			施工 第0-0004号表

ウォータージェットはつり工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0091

t=5cm

25

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
はつりロボット(運転費)	6.0	時間			施工 第0-0005号表
はつりロボット(供用費)	1.0	日			施工 第0-0006号表
給水車(運転費) 4 t	12.0	時間			施工 第0-0007号表
給水車(供用費) 4 t	2.0	日			施工 第0-0008号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型1次基準 6時間	1.0	日			施工 第0-0009号表
*** 合計 ***	25	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
排水槽 (10m ³ 級)						
	1	日			施工 第0-0010号表	
排水浄化						
	1	日			施工 第0-0011号表	
排水調整 PH SS						
	8	時間			施工 第0-0012号表	
*** 合計 ***	25	m ²				
*** 単位当り ***	1	m ²				

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
普通作業員	1.0	人			
運転手(特殊)	1.0	人			
排水回収車運転 積載量11t	6	時間			施工 第0-0013号表
排水回収車運転(供用費)	1.0	日			施工 第0-0014号表
*** 単位当り ***	1	日			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
土木一般世話役						
	1.0	人				
運転手(特殊)						
	2.0	人				
特殊作業員						
	2.0	人				
普通作業員						
	2.0	人				
高圧洗浄車(運転費) 4 t						
	6.0	時間				施工 第0-0015号表
高圧洗浄車(供用費) 4 t						
	1.0	日				施工 第0-0016号表
排水回収車運転 積載量11 t						
	6.0	時間				施工 第0-0013号表
排水回収車運転(供用費)						
	1.0	日				施工 第0-0014号表
*** 合計 ***						
	50	m2				

科目内訳表

科目 第0004号表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	m2			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
排水回収車運転 積載量11t					施工 第0-0013号表
L=33.1km	2.2	時間			
土木一般世話役					
	0.5	人			
普通作業員					
	0.5	人			
*** 単位当り ***					
	1	回			

床版補修工

科目内訳表

科目 第0006号表

床版コンクリート 早強割増・膨張材含 24-8-25H (W/C 55%)

10

m3

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生					
打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 早強セメント割増	10.00	m3			施工 第0-0017号表
膨張材 デンカCSAタイプS 相当品	10.00	m3			
	200	Kg			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

鉄筋防錆材塗布

科目内訳表

科目 第0007号表

頁0-0098

エマコ S200 相当品

10

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	1.0	人			
防錆材 エマコ S200 相当品	22	kg			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

補強溶接金網設置

科目内訳表

科目 第0008号表

頁0-0099

SD295A 6 100×100

100

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
普通作業員	2.0	人				
異形鉄筋金網 SD295A 6 100×100	0.498	t				
*** 合計 ***	100	m2				
*** 単位当り ***	1	m2				

水切設置工

科目内訳表

科目 第0009号表

頁0-0100

既設水切間詰含む

60

m
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
水切り W=25 アイドリッブ相当品	60	m				
土木一般世話役	0.5	人				
普通作業員	1.5	人				
既設間詰工 ポリマーセメント デンカRIS相当	0.018	m ³				
*** 合計 ***	60	m				
*** 単位当り ***	1	m				

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
地覆ジョイント S-40用	4	個			
鉄筋工 SD345 D16 構造物種別による補正なし 補強鉄筋	0.381	t			施工 第0-0018号表
*** 単位当り ***	1	式			

排水管(150)

科目内訳表

科目 第0011号表

ステンレス管

1

式考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
排水管 150 SUS304 a種	1	本				
排水管 150 曲線 b~e種	4	本				
既設樹接続継手 排水管用	5	個				
取付金具 SS400 溶融亜鉛メッキ	1	式				
*** 単位当り ***	1	式				

成形目地工

科目内訳表

科目 第0012号表

W=30mm t=5mm

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.50	人			
成形目地 W=30mm t=5mm ゼロシールSSテープ 相当品	100	m			
* 諸雑費 *	5	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

スラブドレーン設置工

科目内訳表

頁0-0104

科目 第0013号表

削孔・取付け含む

10

箇所

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スラブドレーン(既設直管)取付 床版厚240~350 標準3	10	組			
フレキシブルパイプ スレス	28.7	m			
パイラック S19C 17~32	10	組			
ステンレスサドル T4-25アンカー付	4	組			
コンクリート削孔(さく岩機) 削孔径50mm 削孔深24cm	10	孔			施工 第0-0019号表
コンクリート削孔(コアボーリングマシン) 80mmを超え100mm以下 500mm以下	10	孔			施工 第0-0021号表
*** 合計 ***	10	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

水質検査(9項目)

科目内訳表

科目 第0014号表

(農業用水基準分析)

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
化学的酸素要求量(COD)	1	検体				
溶存酸素(DO)	1	検体				
全窒素(加圧分解法)	1	検体				
電気電導率(EC)	1	検体				
ヒ素	1	検体				
亜鉛	1	検体				
銅	1	検体				
イオン濃度(PH)	1	検体				
浮遊物質(SS)	1	検体				

水質検査(9項目)

科目内訳表

科目 第0014号表

(農業用水基準分析)

1

回
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
*** 単位当り ***	1	回				

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
超高圧水発生装置車 100Mpa	1.0	時間			
軽油	81.6	リットル			
油脂類費	20	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

超高压水発生装置車（供用費）

施工内訳表

施工 第0-0002号表

頁0-0108

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
超高压水発生装置車 100Mpa	1	日			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0003号表

ノズルユニット（運転費）

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ランス キャップ Sノズル 耐圧100mPa	1	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

ノズルユニット（供用費）

施工内訳表

施工 第0-0004号表

頁0-0110

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ランス キャップ Sノズル 耐圧100mPa	1	日			
*** 単位当り ***	1	日			

はつりロボット(運転費)

施工内訳表

施工 第0-0005号表

頁0-0111

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
はつりロボット (揺動式)	1	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

はつりロボット（供用費）

施工内訳表

施工 第0-0006号表

頁0-0112

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
はつりロボット （揺動式）	1	日			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0007号表

給水車（運転費）
4 t

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
給水車 4 t	1.0	時間			
軽油	4.7	リットル			
油脂類	20	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

給水車 (供用費)

施工 第0-0008号表

4 t

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
給水車 4 t	1.0	日			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

発動発電機運転
ディーゼルエンジン駆動

排出ガス対策型1次基準

6時間

施工 第0-0009号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排ガス1次	1.000	日			
軽油	23.400	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

排水槽（10m3級）

施工内訳表

施工 第0-0010号表

頁0-0116

3 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水槽	3	基			
*** 合計 ***	3	日			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	1.0	人			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型1次基準	1.0	日			施工 第0-0009号表 6時間
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

排水調整
PH SS

施工 第0-0012号表

8

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水調整費 PH・SS	1.0	日			
*** 合計 ***	8	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0013号表

排水回収車運転
積載量 1.1 t

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	0.14	人			
強力吸引車 242KW 330PS 11t車	1	時間			
軽油	12.6	L			
諸雑費	20	%			燃料費×率
*** 単位当り ***	1	時間			

排水回収車運転（供用費）

施工内訳表

施工 第0-0014号表

頁0-0120

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
強力吸引車 242KW 330PS 11t車	1	日			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0015号表

高圧洗浄車（運転費）
4 t

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高圧洗浄車 147KW 200PS 4t	1	時間			
軽油	5.9	L			
諸雑費	20	%			燃料費×率
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

高圧洗浄車（供用費）

施工 第0-0016号表

4 t

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高圧洗浄車 147KW 200PS 4t	1	日			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0-0017号表

一般養生

打設量10m³/日以上又は打設地上高さ2m超

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

1
標準単価:

m³ 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式			コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		
普通作業員			普通作業員		
特殊作業員			特殊作業員		
土木一般世話役			土木一般世話役		
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		
生コン 24 - 8 - 25 (20) - BB (W/C = 55%以下)			生コンクリート 高炉 24 - 8 - 25 (20) W/C 55%		

施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0-0017号表

一般養生

打設量10m³/日以上又は打設地上高さ2m超

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

1
標準単価:

m³ 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

施工内訳表

頁0-0126

コンクリート削孔(さく岩機)
削孔径50mm

削孔深24cm

施工 第0-0019号表

100

孔 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.300	人			
特殊作業員	3.100	人			
普通作業員	0.800	人			
さく岩機[ハンドハンマ]	2.100	日			
空気圧縮機運転 可搬式・エンジン 排出ガス対策型1次基準	2.100	日			施工 第0-0020号表
諸雑費	4.000	%			
*** 合計 ***	100	孔			
*** 単位当り ***	1	孔			

施工内訳表

空気圧縮機運転
可搬式・エンジン

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0020号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料	1.700	供用日			
軽油	25.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0021号表

コンクリート削孔（コアボーリングマシン）

80mmを超え100mm以下

500mm以下

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

孔 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		
特殊作業員			特殊作業員		
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード			ダイヤモンドビット 径110mm		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

施工内訳表

頁0-0129

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0022号表

1
標準単価：

m 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]			コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員			特殊作業員		
普通作業員			普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 5 6 cm			コンクリート カッタ 径 2 2 インチ		
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価			積算単価		

施工内訳表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0022号表

1
標準単価：

m 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***					

施工内訳表

直接掘削積込
舗装版のみの打換えの場合

施工 第0-0023号表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.165	人			
特殊作業員	0.495	人			
普通作業員	0.660	人			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型3次基準	0.769	日			施工 第0-0024号表
諸雑費	3.000	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型3次基準

施工 第0-0024号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス3次	1.240	供用日			
運転手(特殊)	0.650	人			
軽油	29.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0133

路面切削
全面切削6cm以下(4000m2以下)

段差すりつけの撤去作業なし

施工 第0-0025号表

1

m2 当り

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比: 市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]			路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]			路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		
普通作業員			普通作業員		
土木一般世話役			土木一般世話役		
特殊作業員			特殊作業員		
運転手(特殊)			運転手(特殊)		

施工内訳表

施工 第0-0025号表

路面切削
全面切削6cm以下(4000m2以下)

段差すりつけの撤去作業なし

1

m2 当り

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

施工内訳表

施工 第0-0026号表

路面切削
全面切削6cm以下(4000m2以下)

段差すりつけの撤去作業なし 防水層の切削

1 m2 当り

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比: 市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]			路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]			路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		
普通作業員			普通作業員		
土木一般世話役			土木一般世話役		
特殊作業員			特殊作業員		
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		

施工内訳表

施工 第0-0026号表

路面切削
全面切削6cm以下(4000m2以下)

段差すりつけの撤去作業なし 防水層の切削

1 m2 当り

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比: 市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

施工内訳表

施工 第0-0027号表

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 22.0km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)			運転手 (一般)		
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

施工内訳表

施工 第0-0028号表

殻運搬（路面切削）

DID区間なし

16.0km以下

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)			運転手 (一般)		
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

施工内訳表

施工 第0-0029号表

殻運搬（路面切削）

DID区間なし

18.5km以下

A s + 防水層

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)			運転手 (一般)		
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

施工内訳表

頁0-0140

施工 第0-0030号表

処分費
As掘削廃材

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

頁0-0141

処分費
As切削廃材

施工 第0-0031号表

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

頁0-0142

処分費
AS+防水層

施工 第0-0032号表

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

施工 第0-0033号表

殻運搬

コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 15.5km以下

既設床板コンクリート

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)			運転手 (一般)		
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

施工内訳表

頁0-0144

処分費

コンクリート汚泥

施工 第0-0034号表

100

m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	m ³			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

処分費
無筋コンクリート殻

施工 第0-0035号表

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

施工 第0-0036号表

鉄筋工

SD345 D19

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 SD345 D19	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	6.0	人			
普通作業員	1.0	人			
ディスクサンダー損料(100V)	6.0	台			
ダイヤモンドホイール 厚み 2mm以内	6.0	枚			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	3.0	日			施工 第0-0038号表
*** 合計 ***	200	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

発動発電機運転
ガソリンエンジン駆動

普通型

施工 第0-0038号表

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1.000	日			
ガソリン	9.600	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.6	人			
特殊作業員	6.4	人			
普通作業員	3.2	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	3.2	日			施工 第0-0038号表
ディスクサンダー損料(100V)	6.4	台			
ディスクサンドペーパー(150)	30	枚			
諸雑費	5	%			労務×率 シンナー他
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

網鉄筋取付工
D6 50×50

施工内訳表

施工 第0-0040号表

頁0-0150

50 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
網鉄筋 D6@50mm×D6@50mm	57.5	m2			
土木一般世話役	1.0	人			
鉄筋工	4.5	人			
特殊作業員	10.0	人			
普通作業員	2.5	人			
諸雑費	2	%			材料×率
*** 合計 ***	50	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

テーパー付T型アンカー(ネジ式)設置工
FMS-8相当品

施工内訳表

施工 第0-0041号表

頁0-0151

1000

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FMSアンカー(8×60)相当品	1,050	本			
ドリルビット(8.5)	7	本			
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	6.0	人			
普通作業員	2.0	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	4	日			施工 第0-0038号表
振動ドリル損料(100V)	6	台			
インパクトドライバー損料	3	台			
*** 合計 ***	1,000	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FMアンカー(8×60) 樹脂注入用	840	本			
ドリルビット(8.5)	6	本			
低圧注入用タンク	840	個			
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	6.0	人			
普通作業員	2.0	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	3	日			施工 第0-0038号表
振動ドリル損料(100V)	6	台			
*** 合計 ***	800	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FMプライマー(防錆プライマー) 亜硝酸リチウム溶液入り	37.5	kg			
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	1.0	人			
普通作業員	1.0	人			
諸雑費	5	%			労務×率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

ホゼン材中塗(吹付)工 (t=18mm)

施工内訳表

施工 第0-0044号表

頁0-0154

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ホゼン材中塗(ホゼン材#10)	4,050.0	kg			
土木一般世話役	3.0	人			
特殊作業員	14.0	人			
普通作業員	5.0	人			
吹付機械損料	3	日			
諸雑費	8	%			労務×率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	12.0	人			
普通作業員	3.0	人			
注入材(B0メジコン#300FM)	120	kg			
シンナー	4.8	kg			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ホゼン材 #1	86.25	kg			
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	8.0	人			
普通作業員	4.0	人			
諸雑費	5	%			労務×率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0157

断面修復工（左官工法）
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり

1橋当り延べ施工量 0.19 m³

施工 第0-0047号表

1 橋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	5.100	人			
特殊作業員	10.200	人			
普通作業員	5.100	人			
断面修復材	0.224	m ³			
諸雑費	18.000	%			
*** 単位当り ***	1	橋			

施工内訳表

施工 第0-0048号表

コンクリートはつり
3cmを超え6cm以下

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m 2 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料 排ガス2次			空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		
特殊作業員			特殊作業員		
普通作業員			普通作業員		
土木一般世話役			土木一般世話役		
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		

施工内訳表

施工 第0-0048号表

コンクリートはつり
3cmを超え6cm以下

1 m2 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***					

施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0-0049号表

一般養生

打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		
特殊作業員			特殊作業員		
土木一般世話役			土木一般世話役		
生コン 24-8-25(20)-BB (W/C=55%以下)			生コンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C55%		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

施工内訳表

頁0-0161

表面保護工

施工 第0-0050号表

シラン系含侵材(プロテクトシル相当)

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
シラン系含侵材(プロテクトシルCIT相当) 0.6L/m2 ロス率5%	0.63	L			
表面保護(労務+機材) シラン系含侵材	1	m2			施工 第0-0051号表
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0162

表面保護（労務＋機材）
シラン系含優材

施工 第0-0051号表

75 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.7	人			
特殊作業員	5.1	人			
普通作業員	3.4	人			
コンクリート水分計・計量器	1.7	台			
電動噴霧器 コード・ノズル含む	5.1	台			
諸雑費	3	%			上記の合計×率
*** 合計 ***	75	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0163

とりこわし工
既設鉄筋残し

施工 第0-0052号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	4.400	人			
特殊作業員	14.500	人			
普通作業員	13.600	人			
さく岩機 [コンクリートブレーカ]	13.200	日			
空気圧縮機運転 可搬式・エンジン 排出ガス対策型2次基準	6.600	日			施工 第0-0053号表
諸雑費	3.000	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0165

コンクリート工
軽量コンクリート 24-8-15BB

施工 第0-0054号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.000	人			
型わく工	5.600	人			
特殊作業員	1.200	人			
普通作業員	6.700	人			
生コンクリート	10.500	m3			
諸雑費	11.000	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0166

コンクリート工
24-8-25 高炉 橋台部

施工 第0-0055号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.000	人			
型わく工	5.600	人			
特殊作業員	1.200	人			
普通作業員	6.700	人			
生コン 24-8-25(20)-BB (W/C=55%以下)	10.500	m3			
諸雑費	11.000	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0167

目地板
 瀝青質目地板
 機械構成比：

t=10mm

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
 標準単価：

m 2 当り

施工 第0-0056号表

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		
土木一般世話役			土木一般世話役		
瀝青質目地板 厚 1 0 mm			瀝青纖維質目地板 厚 1 0 mm		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

施工内訳表

施工 第0-0057号表

橋梁用高欄

H850 B種 縦断勾配加工費含む

アルミ製組立式

1

m 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		
土木一般世話役			土木一般世話役		
高欄 組立式 アルミ製			高欄(鋼製) B種 丸・縦棧型 ビーム数3 高1000 スパン2mめっき		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

現場発生品・支給品運搬

施工内訳表

頁0-0169

20.0km以下

施工 第0-0058号表

1

回 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック[クレーン装置付]			トラック[クレーン装置付]		
運転手(特殊)			運転手(特殊)		
普通作業員			普通作業員		
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	0.400	人			
特殊作業員	3.500	人			
普通作業員	1.400	人			
橋梁用伸縮継手装置	1.000	m			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス1次	0.400	日			
諸雑費	18.000	%			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

コンクリート 小型構造物

施工 第0-0060号表

一般養生

超速硬コンクリート 3h=24N/mm

打設地上高さ2m以下

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		
特殊作業員			特殊作業員		
土木一般世話役			土木一般世話役		
生コンクリート 超速硬コンクリート 3h=24N/mm2			生コンクリート 高炉 24 - 8 - 25 (20) W / C 55 %		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

施工内訳表

20.0km以下

1
標準単価:

回 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代表機労材規格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付]			トラック [クレーン装置付]		
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		
普通作業員			普通作業員		
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

施工内訳表

頁0-0173

排水管
ステンレス 150

施工 第0-0062号表

1 m 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料			トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料		
特殊作業員			特殊作業員		
普通作業員			普通作業員		
土木一般世話役			土木一般世話役		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い	100.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施工内訳表

橋梁塗装工 下塗り(塗替)
弱溶剤形変性エポキシ はけ・ローラー2層

施工 第0-0065号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁塗装工 塗替 下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂はけローラー200g/m2 2層	100.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.7	人			
特殊作業員	0.7	人			
普通作業員	2.0	人			
防水工	2.7	人			
塗装工	0.7	人			
複合防水(材料費)	100	m2			施工 第0-0069号表
機械損料	100	m2			施工 第0-0070号表
燃料費	100	m2			施工 第0-0071号表
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

複合防水(材料費)

施工内訳表

施工 第0-0069号表

頁0-0180

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
プライマー シガムプライマー 相当品	52.0	kg			
混合材 シガムサンド 相当品	34.5	kg			
防水材 シガムコート 相当品	182.0	kg			
付着防止剤(珪砂4号)	80.5	kg			
養生材 マスキングテープ等	40.0	m			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック [普通]	8	時間			
ブロー	1	日			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2	日			
攪拌機 100V	1	台			
溶解釜 オイルバス	1	台			
珪砂散布機	1	台			
集塵機	1	台			
ポリッシャー	1	日			
替刃	1	箱			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

燃料費

施工内訳表

施工 第0-0071号表

頁0-0182

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガソリン	10.0	L			
軽油	3.2	L			
油脂類	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0183

不陸整正
補足材料あり
機械構成比:

29mm以上34mm未満

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

施工 第0-0072号表

1
標準単価:

m 2 当り

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ[土工用] 排ガス1次			モータグレーダ[土工用] 排ガス1次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次			ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		
タイヤローラ[普通型] 排ガス1次			タイヤローラ[普通型] 排ガス1次		
運転手(特殊)			運転手(特殊)		
普通作業員			普通作業員		
粒調砕石 25mm以下			再生クラッシャーラン RC-40		

施工内訳表

頁0-0184

施工 第0-0072号表

不陸整正
補足材料あり
機械構成比：

労務構成比：

29mm以上34mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m 2 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

施工内訳表

施工 第0-0073号表

基層（車道・路肩部）

45mm以上55mm未満

1.4m以上

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m 2 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次			アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		
タイヤローラ [普通型] 排ガス1次			タイヤローラ [普通型] 排ガス1次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス1次			ロードローラ [マカダム] 排ガス1次		
普通作業員			普通作業員		
特殊作業員			特殊作業員		
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		

施工内訳表

施工 第0-0073号表

基層（車道・路肩部）

45mm以上55mm未満

1.4m以上

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役			土木一般世話役		
アスファルト混合物 粗粒度(20)			再生アスファルト混合物 粗粒度(20)		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

施工内訳表

施工 第0-0074号表

表層（車道・路肩部）

45mm以上55mm未満

1.4m以上

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m 2 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次			アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		
タイヤローラ [普通型] 排ガス1次			タイヤローラ [普通型] 排ガス1次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス1次			ロードローラ [マカダム] 排ガス1次		
普通作業員			普通作業員		
特殊作業員			特殊作業員		
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		

施工内訳表

施工 第0-0074号表

表層(車道・路肩部)

45mm以上55mm未満

1.4m以上

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

1 m2 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		
- 3 改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質 型			アスファルト混合物 密粒度(20)		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

施工内訳表

施工 第0-0075号表

表層（車道・路肩部）

55mm以上65mm未満

1.4m以上

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1 m2 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次			アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		
タイヤローラ [普通型] 排ガス1次			タイヤローラ [普通型] 排ガス1次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス1次			ロードローラ [マカダム] 排ガス1次		
普通作業員			普通作業員		
特殊作業員			特殊作業員		
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		

施工内訳表

施工 第0-0075号表

表層(車道・路肩部)

55mm以上65mm未満

1.4m以上

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

1 m2 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		
- 3 改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質 型			アスファルト混合物 密粒度(20)		
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

足場工

施工内訳表

施工 第0-0078号表

頁0-0193

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

交通誘導警備員 A
 昼間勤務 交替要員あり

施工 第0-0083号表

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 A	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施工内訳表

頁0-0199

交通誘導警備員 B
昼間勤務 交替要員あり

施工 第0-0084号表

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施工内訳表

施工 第0-0086号表

貨物自動車運搬費 2.9t車 特(割)増有

1.5km(×往復) 悪(割)増 0km

冬増 0km 深夜早朝増無

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
貨物自動車運賃	1.000	回			
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.200	日(供日)			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	台			